

Innentürschlösser 121

ÖNORM

Einsatzbereich	Innentüren
Ausführungen	   
Lochmittellabstand	ÖNORM 90 mm

Standardausführung

- Rundstulp (R) / Eckstulp (E) 250x18x3mm
Dekorsilber (DS) mit organischer Schutzbeschichtung
- Schlosskasten- und decke aus ELO-verzinktem Stahlblech
- Lochmittellabstand: 90 mm bei BB, KB und WC
- Nussvierkant 8,5 mm
- Rechts/links umstellbar (Fallenumstellung → siehe Seite T.3)
- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350, EN12209, Gebrauchskategorie 2
- Ausführung Buntbart (BB) und Keilbart (KB) inkl. einem Schlüssel

121 Dornmaß 50 mm

- mit Metallfalle, Kunststoff-Klemmnuss ¹⁾ und Fallenanschlag

121 Dornmaß 60/70 mm

- mit Metallfalle und Metallnuss



121/BB/x

¹⁾ Das Spiel zwischen Drückerstift und Schlossnuss wird durch die Klemmnuss vollkommen ausgeglichen.


Artikel-Kurzbezeichnung	Ausführung	LM	Dorn- maß	Kasten- breite	Stulp	Nuss
121/BB/E/50/90/8,5/DS/250.18.3	Buntbart, inkl. einem Schlüssel, Eckstulp	90	50	80	Dekorsilber	8,5
121/BB/R/50/90/8,5/DS/250.18.3	Buntbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp	90	50	80	Dekorsilber	8,5
121/KB/E/50/90/8,5/DS/250.18.3	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Eckstulp	90	50	80	Dekorsilber	8,5
121/KB/R/50/90/8,5/DS/250.18.3	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp	90	50	80	Dekorsilber	8,5
121/KB/R/60/90/8,5/DS/250.18.3	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp	90	60	90	Dekorsilber	8,5
121/KB/R/70/90/8,5/DS/250.18.3	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp	90	70	100	Dekorsilber	8,5
121/WC/E/50/90/8,5/DS/250.18.3	WC- und Badezimmertüren, Eckstulp	90	50	80	Dekorsilber	8,5
121/WC/R/50/90/8,5/DS/250.18.3	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp	90	50	80	Dekorsilber	8,5
121/WC/R/60/90/8,5/DS/250.18.3	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp	90	60	90	Dekorsilber	8,5
121/WC/R/70/90/8,5/DS/250.18.3	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp	90	70	100	Dekorsilber	8,5
121/FA/R/50/UG/8,5/DS/250.18.3	Fallenschloss ohne Riegel, Rundstulp	-	50	80	Dekorsilber	8,5

Erklärung der Artikel-Kurzbezeichnung → siehe Seite T.61


Sonderausführungen zu Serie 121 (auf Anfrage)

Sonderausführung	Zusatzbezeichnung	Stulp	Schlüssel	Riegel	Falle
Edelstahl	NR	NR	NI	BV	BV
Nussvierkant 8 mm	8,0	-	-	-	-
Nussvierkant 9 mm	9,0	-	-	-	-
Rundzylinder ohne Wechsel, LM 90 mm	RZ	-	-	-	-
Rundzylinder mit Wechsel, LM 90 mm	WRZ	-	-	-	-


KU = Kunststoff, NI = Nickel, NR = Edelstahl, BV = blau verzinkt




121/BB/x/50




121/KB/x/50




121/WC/x/50




121/FA/x



121/BB/x/60 (70)



121/KB/x/60 (70)



121/WC/x/60 (70)